



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614000,
тел. (342) 235 10 85,
e-mail: info@msa.permkrai.ru,
ОКПО 78887719, ОГРН 1055900367434,
ИНН/КПП 5902293210/590201001

20.05.2025 № 35-03-03-188

На № _____ от _____

О направлении информации
о компании ООО «Газпромнефть –
БМ»

Руководителям организаций
(по списку)

Уважаемые коллеги!

Министерство строительства Пермского края направляет информацию о компании ООО «Газпромнефть – БМ».

«Газпромнефть – БМ» является ведущим производителем битумных материалов в Российской Федерации. Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленно-гражданского строительства компания производит строительный и кровельный битумы, праймеры, мастики и герметики. С 2021 г. «Газпромнефть – БМ» выпускает рулонные кровельные материалы под торговой маркой «Брит».

Для оперативного взаимодействия с подрядными организациями в Пермском крае присутствует официальный представитель компании – ООО «Магнум Строй».


Контактные данные: руководитель направления промышленно-гражданского строительства Зборовская Мария Ивановна, тел.: +7 (950) 564-48-88, эл. почта: Zborovskaya.MI@gazprom-neft.ru, от ООО «Магнум Строй» – директор Чистяков Дмитрий Юрьевич, тел.: +7 (963) 437-22-22, эл. почта: info@magnum-stroy.ru

Приложение: Презентационные материалы на 14 л. в 1 экз

Первый заместитель министра,
начальник управления стратегического
планирования и стимулирования развития
строительной отрасли



М.А. Сарвилин



СОВРЕМЕННЫЕ БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» («БРИТ») ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННО- ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

2025 год

Документ создан в электронной форме. № 35-01-15-648 от 24.04.2025.
Страница 2 из 15. Страница создана: 24.04.2025 09:22



«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» – ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ГАЗПРОМ
НЕФТЬ / ГАЗПРОМНЕФТЬ
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Разработка, производство
и реализация битумных материалов


«Рязанский завод битумных материалов»,
НИЦ «Газпромнефть – Битумные материалы»



«Газпромнефть – Битумный терминал ЮГ», Сальск



«НОВА-БРИТ», Вязьма



ПРОДУКТЫ

«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
ПРИМЕНЯЮТСЯ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



АВТОДОРОГИ
И МОСТЫ



АЭРОДРОМЫ



КРОВЛИ
И ФУНДАМЕНТЫ



ТОННЕЛИ
И МЕТРО



С 2021 В АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ «ГАЗПРОМНЕФТЬ - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ВХОДИТ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «БРИТ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАРКИ КРОВЕЛЬНОГО БИТУМА

В продукции используется только битум собственного производства «Газпромнефть-Битумные материалы» при непосредственном контроле собственного Научно-исследовательского центра, что обеспечивает высокое качество при стабильной цене.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Материалы «Брит» обладают техническими характеристиками, **полностью соответствующими запросам рынка при конкурентной ценовой политике.**

Ассортимент рулонных материалов «Брит»

- | | |
|------------------|-------------------|
| ■ «Брит» Премиум | ■ «Брит» Стандарт |
| ■ «Брит» Бизнес | ■ «Брит» Практик |
| ■ «Брит» Мост | |



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В производстве применяются только высококачественные отечественные полимеры и основы при снижении дозировки минеральных наполнителей, позволяя достигать стабильной теплостойкости и гибкости при наиболее высоких разрывных характеристиках и удобстве монтажа.

ЗВЕЗДЫ-ИНДИКАТОРЫ ПОДПЛАВЛЕНИЯ

Удобство для подрядных организаций, снижение вероятности перегрева материала

ПОЛОСА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАХЛЕСТА

Снижение рисков несоблюдения требуемой ширины нахлеста рулонов



ПРОИЗВОДСТВО РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ «БРИТ» НЕ ЗАВИСИТ ОТ ИМПОРТНОГО СЫРЬЯ И НЕ ИМЕЕТ ИНОСТРАННЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ

100%

Российская
разработка

Битум, армирующая основа,
полимеры, наполнители, упаковка и прочие
компоненты **производятся в России**

Технологический суверенитет – залог стабильности
и безопасности поставок для клиента



-  Верхний защитный слой
-  Верхний слой битумного вяжущего
-  Армирующая основа
-  Нижний слой битумного вяжущего
-  Нижний защитный слой

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПОСТАВКИ, ЦЕНЫ



Месторождения
нефти



Ярославский
НПЗ




Модифицированное
битумное вяжущее

90% МАССЫ ПРОДУКТА



ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ «БРИТ» СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКОВ И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

	ПРЕМИУМ	БИЗНЕС	СТАНДАРТ
 ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ	+100°C	+100°C	+90°C
 ГИБКОСТЬ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ	-25°C	-20°C	-15°C
 СИЛА РАСТЯЖЕНИЯ ВДОЛЬ/ПОПЕРЕК	800/600Н (п/э) 1200/1200Н (с/т) 500/350Н (с/х)	700/500Н (п/э) 1000/1100Н (с/т) 500/350Н (с/х)	550/350Н (п/э) 1000/800Н (с/т) 500/300Н (с/х)
 ТОЛЩИНА	4,0 мм ЭПП/ТПП 4,2 мм ЭКП/ТКП 3,0 мм ХПП	2,8 мм (низ) 3,8 мм (верх)	н/н
 МАССА	4,8 кг ЭПП/ТПП 5,3 кг ЭКП/ТКП 4 кг ХПП	4 кг (низ) 5 кг (верх)	3 кг (низ) 4 кг (верх)




РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БРИТ» РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



УДОБСТВО МОНТАЖА

Улучшенное вяжущее позволяет материалу быстро прогреваться до необходимой температуры




УЛУЧШЕННАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ

Высокая пластичность материала позволяет облегчить работу на примыканиях и вертикалях

Подрядчики отметили

**СНИЖЕНИЕ
РАСХОДА ГАЗА
БОЛЕЕ ЧЕМ**

на 10%



«ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ «БРИТ»

МАСТИКА «БРИТ» КРОВЛЯ Р



Для устройства и ремонта мастичных кровель зданий и сооружений, ремонта старых битумных кровельных покрытий, изоляции и антикоррозийной защиты открытых частей конструкций

МАСТИКА «БРИТ» ИЗОЛЯЦИЯ Р



Для внутренней и наружной гидроизоляции помещений зданий, фундаментов, подвалов, свай, заглублённых строительных конструкций, водопроводов и трубопроводов

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ «БРИТ» КОННЕКТ Р



Для подготовки поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов



Удлинение на разрыв

«Брит» Кровля Р – не менее 500%



Высокая эластичность



Высокий уровень адгезии

Достаточная PH устойчивость



Быстрое высыхание

Стабилизация до отлипа 1 час




Быстрое высыхание

Праймер «Брит» Р не более 5 часов



Низкий расход

250-350 грамм на м²



Всесезонное применение
от -20⁰С до +40⁰С



Готовы к применению
Удобны в работе



ООО «МАГNUM СТРОЙ» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Поставка строительных материалов на территории Российской Федерации

> 10 ЛЕТ
на рынке

> 200 ТЫС. М2
продажи РБМ с октября 2024 г.

3 ОФИСА ПРОДАЖ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯ
в Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени


КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

Чистяков Дмитрий Юрьевич,

Директор

Тел.: +7 (963) 437-22-22

info@magnum-stroy.ru, <https://www.magnum-stroy.ru>



ПРИЛОЖЕНИЕ




ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА — ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» К СВОИМ КЛЮЧЕВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ «БРИТ» СООТВЕТСТВУЮТ КРИТЕРИЯМ:



**Наличие
персональных
активных менеджеров**



**Наличие
оборотных средств
(работа в отсрочку)**



**Наличие склада
и возможности
хранения**



**Наличие широкого
ассортимента
«Брит»**



**Наличие
компетенций
сотрудников**



**Наличие доставки,
в том числе
«день в день»**



ЛОКАЛИЗАЦИЯ В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Ответственные сотрудники торгового партнёра всегда должны быть в непосредственной близости к объекту и оказывать первичную техническую поддержку.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Подтверждение компетенций, связанных с технической и технологической частью работы с материалами «Брит» - обязательный критерий для торгового партнёра.



РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «БРИТ» ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ОТРАСЛИ



ПРОДУКЦИЯ «БРИТ» ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ СРЕДИ ДЕВЕЛОПЕРОВ РОССИИ



ПРОДУКЦИЯ «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ВОСТРЕБОВАНА НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

**АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ «БРИТ»
ПРЕДСТАВЛЕН
В КРУПНЕЙШИХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
DIY – СЕТЯХ**



**МАТЕРИАЛЫ «БРИТ»
ПОЛЬЗУЮТСЯ
ШИРОКИМ СПРОСОМ
СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПАНИЙ
В СЕГМЕНТЕ B2B**



КОНТАКТЫ «ГАЗПРОМНЕФТЬ - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 80, литера Р
Тел: +7 (812) 493-25-66, доб. (061) 7300
Факс: +7 (812) 493-25-66, доб. (061) 7390
Bitum@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru

